



Kombinations- Broschüre

Produktkombinationen und
Einbaulösungen auf einen Blick

Quooker®

Wie viel Platz benötigt ein Quooker-System?

Es gibt immer eine platzsparende Lösung, ein **Quooker-System** in Ihrer Küche zu installieren

Ein Quooker kann sowohl in einer neuen, als auch in einer bestehenden Küche installiert werden. Sie benötigen lediglich einen Küchenschrank mit einem Wasser- und Stromanschluss, das kann der Spülenunterschrank oder ein benachbarter Küchenschrank sein.

Benötigter Platz im Küchenschrank


Das Quooker-System ist kompakt: Das Kochendwasser-Reservoir benötigt nur sehr wenig Platz. Der CUBE ist außerdem kompakt – weshalb das ganze System auch noch neben einem Mülltrennsystem seinen Platz findet.

Um den Platz im Unterschrank optimal zu nutzen, sind Abfallsysteme erhältlich, die mit einem Quooker Kochendwasser-Reservoir sowie einem CUBE kombiniert werden können.

Wenn Sie das Quooker-System nicht direkt unter der Spüle platzieren möchten, sind außerdem Verlängerungssets erhältlich, um das Reservoir auch im Nebenschrank unterbringen zu können. Es gibt immer eine Lösung, ein Quooker-System in Ihrer Küche zu installieren.

Grundriss mit einem Schrank


Sehen Sie, wie gut das Quooker-Reservoir, CUBE und die CO₂-Zylinder zusammenpassen. Warum nicht auch einen Quooker-freundlichen Mülleimer hinzufügen?



Küchenunterschränke

schüller

GTIN



Spülen-Auszug-Unterschrank
Zweifach-Mülltrennung, Breite 90cm

US 90 78 TZ M34

- 1 Tür
- 1 Auszug in Zargentiefe 45 cm
- 1 Innenblende
- 1 fester Ablageboden mit Profil
- 1 Mittelseite BxH: 3,2x47,6 cm
- 2 Abfallsammler 17l
- ohne Rückwand

Spülen-Auszug-Unterschrank
Zweifach-Mülltrennung, Breite 100cm


US 100 78 TZ M45

- 1 Abfallsammler 28 l
- 1 Abfallsammler 17 l

Spülen-Auszug-Unterschrank
Zweifach-Mülltrennung, Breite 120 cm

US 120 78 TZ M56

- 2 Abfallsammler 28 l



Spülen-Auszug-Unterschrank
Dreifach-Mülltrennung, Breite 100 cm

US 100 78 TZ M43

- 1 Tür
- 1 Auszug in Zargentiefe 45 cm
- 1 Innenblende
- 1 fester Ablageboden mit Profil
- 1 Mittelseite BxH: 3,2x47,6 cm
- 1 Abfallsammler 17l
- 2 Abfalleimer 13 l
- ohne Rückwand

Spülen-Auszug-Unterschrank
Dreifach-Mülltrennung, Breite 120cm

US 120 78 TZ M54

- 1 Abfallsammler 28l
- 2 Abfallsammler 13l

Optionales Zubehör
C-DRIVE
Müllauszug-Unterstützung


Z CD



Kartuschenablage für Unterschrank
für Wasseraufbereitungs-Systeme

Z KA 3 CG


- Korpus: T. 56 cm BxHxT: 21,1x1,3x47,2cm
- Kunststoff carbongrau
- Ablage für 3 Kartuschen



Unterschrank für Wasserfiltersysteme

- 1 durchgehende Tür
- 1 Innenschubkasten um 100 mm tiefengekürzt
- Aluminium-Schutzboden


450 750 560	UWFSD 45
450 800 560	UWFSD 45-80-60
450 900 560	UWFSD 45-90-60
600 750 560	UWFSD 60
600 800 560	UWFSD 60-80-60
600 900 560	UWFSD 60-90-60



Unterschrank für Wasserfiltersysteme

- 1 verstiftete Tür
- 1 Innenschubkasten um 100 mm tiefengekürzt
- Aluminium-Schutzboden


450 750 560	UWFS 45
450 800 560	UWFS 45-80-60
450 900 560	UWFS 45-90-60
600 750 560	UWFS 60
600 800 560	UWFS 60-80-60



Unterschrank für Wasserfiltersysteme

- 1 Tür
- 1 Innenschubkasten
- Aluminium-Schutzboden
- grifflose Küche

450 750 560	YUWFSD 45
450 800 560	YUWFSD 45-80-60
450 900 560	YUWFSD 45-90-60
600 750 560	YUWFSD 60
600 800 560	YUWFSD 60-80-60
600 900 560	YUWFSD 60-90-60




Unterschrank für Wasseraufbereitungssystem

- 1 Tür 77,6 cm
- 1 Innenschubkasten mit
- 1 Ambia-Line Rahmen-Set zur Aufbewahrung von Kartuschen
- 1 Alu-Schutzboden

UWS 45 78 55 70


UWS 60 78 55 70



Spülenunterbau für Wasseraufbereitungssystem

- 1 feste Blende 12,6 cm
- 1 Schubkasten 25,6 cm
- 1 Auszug 38,6 cm


UWS 90 78 55 82



Spülenunterbau für Wasseraufbereitungssystem

- 2 Türen bestehend aus
- 2 Blenden 12,6 cm verbunden mit
- 2 Blenden 25,6 cm und 2 Blenden 38,6 cm
- 1 Innenblende
- 1 Alu-Schutzboden
- linke Tür mit Schlagleiste ohne Mittelpfosten

US 90 78 55 731




Spülenunterbau für Wasseraufbereitungssystem

- 1 Auszug 74,5 cm (Front 59,6 cm breit)
- 1 Innenblende mit Rahmen und Abfallbehälter zum Einhängen:
- Hailo Cargo Flex 1x 28L, 2x 13L
- 1 Tür 77,6 cm (29,6 cm breit)
- wie vor, jedoch 1 Tür 77,6 cm breit (39,6 cm breit)
- wie vor, jedoch 1 Tür 77,6 cm breit (59,6 cm breit)

US 90 78 55 97

US 100 78 55 97

US 120 78 55 97




Spülenunterbau für Wasseraufbereitungssystem

- 1 Blende 12,6 cm
- 1 Blende 12,6 cm
- 1 Auszug 64,6 cm (Front 59,6 cm breit) mit Rahmen und Abfallbehälter zum Einhängen:
- Hailo Cargo Flex 1x 28L, 2x 13L
- 1 Blende 12,6 cm
- wie vor, jedoch 1 Tür 64,6 cm (39,6 cm breit)
- wie vor, jedoch 1 Tür 64,6 cm (59,6 cm breit)

US 90 78 55 971

US 100 78 55 971

US 120 78 55 971




Unterschrank für Wasseraufbereitungssystem

- 1 Tür 84,1 cm
- 1 Innenschubkasten mit
- 1 Ambia-Line Rahmen-Set zur Aufbewahrung von Kartuschen
- 1 Alu-Schutzboden

UWS 45 85 55 70


UWS 60 85 55 70



Spülenunterbau für Wasseraufbereitungssystem

- 2 Türen bestehend aus
- 2 Blenden 38,6 cm verbunden mit
- 2 Blenden 45,1 cm
- 1 Innenblende
- 1 Alu-Schutzboden
- linke Tür mit Schlagleiste ohne Mittelpfosten

US 90 85 55 721




Spülenunterbau für Wasseraufbereitungssystem

- 1 Auszug 84,1 cm (Front 59,6 cm breit)
- 1 Innenblende
- mit Rahmen und Abfallbehälter zum Einhängen:
- Hailo Cargo Flex 1x 28L, 2x 13L

US 90 85 55 97

US 100 85 55 97


US 120 85 55 97



Spülenunterbau für Wasseraufbereitungssystem

- 1 Blende 12,6 cm
- 1 Blende 12,6 cm
- 1 Auszug 71,1 cm (Front 59,6 cm breit)
- mit Rahmen und Abfallbehälter zum Einhängen:
- Hailo Cargo Flex 1x 28L, 2x 13L




US 90 85 55 971



Spülenunterbau für Wasseraufbereitungssystem

- 1 feste Blende 12,6 cm
- 1 Schubkasten 32,1 cm
- 1 Auszug 38,6 cm


UWS 90 85 55 82

		↔	Artikelnr.	Bestellcode
	Unterschrank für Wasseraufbereitungs-System	45	UWSIS4578D	R/L U457854
	• 78 cm Korpushöhe • 56 cm Korpustiefe • 1 Tür • 1 Innenschubkasten 46 cm tief • 1 Wasserschutzmatte • 1 gekürzte Rückwand mit Kederprofil	50	UWSIS5078D	R/L U507854
		60	UWSIS6078D	R/L U607854
	Unterschrank für Wasseraufbereitungs-System	45	UWSIS4578	R/L U457855
	• 78 cm Korpushöhe • 56 cm Korpustiefe • 1 Tür mit Blende verstiftet • 1 Innenschubkasten 46 cm tief • 1 Wasserschutzmatte • 1 gekürzte Rückwand mit Kederprofil	50	UWSIS5078	R/L U507855
		60	UWSIS6078	R/L U607855
	Unterschrank für Wasseraufbereitungs-System	45	UWSS4578	R/L U457853
	• 78 cm Korpushöhe • 56 cm Korpustiefe • 1 Schubkasten 46 cm tief • 1 Tür • 1 Wasserschutzmatte • 1 gekürzte Rückwand mit Kederprofil	50	UWSS5078	R/L U507853
		60	UWSS6078	R/L U607853

Mülltrennsysteme




GTIN



Typ S

200.2833.43

- 550 / 600 mm (EB)
- 1 40 L Abfallbehälter
- 1 fester Metallboden
- 1 Führungssystem
- geeignet für: PRO3, PRO3 mit einem CUBE



Typ G


200.2788.43

- 600 mm (EB)
- 1 Mülleimer 40 L
- 1 fester Metallboden
- 1 Führungssystem
- 1 Podest
- geeignet für alle Reservoirs in Verbindung mit einem CUBE

Typ G

200.2832.43


- 600 mm (EB)
- 2 Mülleimer 17 L mit Deckel
- 1 fester Metallboden
- 1 Führungssystem
- 1 Podest
- geeignet für alle Reservoirs in Verbindung mit einem CUBE



Typ L

200.2847.43


- 750 / 800 / 900 mm (EB)
- 1 Mülleimer 40 L
- 1 Komposteimer mit Deckel 6 L
- 1 Mehrzweckbehälter 1,2 L
- 1 fester Metallboden
- 2 Seitenwände aus Metall
- 1 Führungssystem
- geeignet für alle Reservoirs in Verbindung mit einem CUBE



Typ L

200.2848.43

- 750 / 800 / 900 mm (EB)
- 2 Mülleimer 17 L mit Deckel
- 1 Komposteimer mit Deckel 6 L
- 1 Mehrzweckbehälter 1,2 L
- 1 fester Metallboden
- 2 Seitenwände aus Metall
- 1 Führungssystem
- geeignet für alle Reservoirs in Verbindung mit einem CUBE



**Cox® Base Q+ 360 S/370-1, anthrazit,
H 360 mm**

8013378

- 370 x 360 x 400 mm (BxHxT)
- Schrankbreite 600 mm
- Montage/Befestigung: Frontblende
- Positionierung des Reservoirs links oder rechts am Cox® Base möglich
- Behälter: Kunststoff
- Gesamtvolumen: 22 l


Optionales Zubehör

Raumspärverbinder, weiß

1051017

Halterung für CUBE-Filter, anthrazit

8013367



**Cox® Base Q+ 360 S/370-2, anthrazit,
H 360 mm**

8013379

- 370 x 360 x 400 mm (BxHxT)
- Schrankbreite 600 mm
- Montage/Befestigung: Frontblende
- Positionierung des Reservoirs links oder rechts am Cox® Base möglich
- Behälter: Kunststoff
- Gesamtvolumen: 20 l (2x 10l)

Optionales Zubehör

Biodeckel, anthrazit, für 4/6/7/10/12,5 Liter

8013312

Raumspärverbinder, weiß


1051017

Halterung für CUBE-Filter, anthrazit

8013367




Produktnummer



Pullboy Soft Fusion® 320 K/600-1, anthrazit

8011732

- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 17 (1 x 17) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Maße: 320 x 562 x 330 mm (HxBxT)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- Einbau rechts
- für 16/19 mm Seitenwände



Pullboy Soft Fusion® 320 K/600-2, anthrazit

8011733

- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 16 (2 x 8) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Maße: 320 x 562 x 330 mm (HxBxT)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- Einbau rechts
- für 16/19 mm Seitenwände

Optionales Zubehör

Pullboy Soft Fusion® Deckelsystem, anthrazit, H 342 mm

8011798

- Maße: 283 x 335 mm (BxT)
- mit Antirutschmatte



Pullboy Soft Fusion® 480 K/600-1, anthrazit

8011734


- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 29 (1 x 29) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Maße: 480 x 562 x 330 mm (HxBxT)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- Einbau rechts
- für 16/19 mm Seitenwände

Optionales Zubehör


Pullboy Soft Fusion® Deckelsystem, anthrazit, H 492 mm

8011799


- Maße: 283 x 335 mm (B x T)
- mit Antirutschmatte

**Artiklnr.****GTIN****HAILO AS Cargo Aqua 600 13/13/D****3608601 4007126306654**


- Passend für Schrankbreiten (mm): 600
- Produktmaße (BxTxH) (mm): 352 x 400 x 411
- Systemtiefe (mm): 400
- Deckel: 1 Behälterdeckel 13 l
- Anzahl Inneneimer: 2
- Volumen (l): 26 (2 x 13)
- Farbe: dunkelgrau
- Auszugsschienen: Abgedeckter, gedämpfter Selbstenzug mit synchronisiertem Überauszug

**HAILO AS Cargo Aqua 600 28****3608611 4007126370426**

- Passend für Schrankbreiten (mm): 600
- Produktmaße (BxTxH) (mm): 352 x 400 x 411
- Systemtiefe (mm): 400
- Anzahl Inneneimer: 1
- Volumen (l): 1 x 28
- Farbe: dunkelgrau
- Auszugsschienen: Abgedeckter, gedämpfter Selbstenzug mit synchronisiertem Überauszug

**HAILO AS Cargo Aqua 750 28/18****3608751 4007126306661**

- Passend für Schrankbreiten (mm): 750, 800
- Produktmaße (BxTxH) (mm): 502 x 420 x 411
- Systemtiefe (mm): 420
- Anzahl Inneneimer: 2
- Volumen (l): 46 (1 x 28, 1 x 18)
- Farbe: dunkelgrau
- Auszugsschienen: Abgedeckter, gedämpfter Selbstenzug mit synchronisiertem Überauszug

**HAILO AS Cargo Aqua 900 28/13/13/D****3608901 4007126306678**

- Passend für Schrankbreiten (mm): 900
- Produktmaße (BxTxH) (mm): 573 x 400 x 411
- Systemtiefe (mm): 400
- Deckel: 1 Behälterdeckel 13 l
- Volumen (l): 54 (1 x 28, 2 x 13)
- Farbe: dunkelgrau
- Auszugsschienen: Abgedeckter, gedämpfter Selbstenzug mit synchronisiertem Überauszug

Spülen



LAVBO®

Bestellcode



Kubus 500 soft Edelstahl gebürstet

L-K10008DK

- Material Edelstahl gebürstet leicht glänzend
- Beckenmaße (mm): 500 x 400 x 185
- Außenmaße(mm): 540 x 440 x 185
- Materialstärke (mm): 1,2



Kubus 500 soft Edelstahl PVD kupfer

L-K10254

- Material: 304 Edelstahl
- Beckenmaße (mm): 500 x 400 x 185
- Außenmaße(mm): 540 x 440 x 185
- Materialstärke (mm): 1,2



Kubus 500 soft Edelstahl PVD messing

L-K10250

- Material: 304 Edelstahl
- Beckenmaße (mm): 500 x 400 x 185
- Außenmaße(mm): 540 x 440 x 185
- Materialstärke (mm): 1,2 -1,5



Kubus 500 soft Edelstahl PVD gunmetal

L-K10253

- Material: 304 Edelstahl
- Beckenmaße (mm): 500 x 400 x 185
- Außenmaße(mm): 540 x 440 x 185
- Materialstärke (mm): 1,2 -1,5



Kubus 500 soft Edelstahl PVD matt black

L-K10285

- Material: 304 Edelstahl
- Beckenmaße (mm): 500 x 400 x 185
- Außenmaße(mm): 540 x 440 x 185
- Materialstärke (mm): 1,2 -1,5

Zubehör



Artikelnr.

GTIN

Verlängerungsset vom Hahn zum Quooker-Reservoir

30 cm	€ 15	EHE30	8720823103178
60 cm	€ 30	EHE60	8720823103185
100 cm	€ 50	EHE100	8720823103192
150 cm	€ 75	EHE150	8720823103208

Verlängerungsset CUBE

200 cm	€ 75	EHC200	8720823110282
--------	------	--------	---------------

Kaltwasserverlängerung vom Eckventil zum Quooker-Reservoir

PRO3 70 cm	€ 55	EHCW70	8720823102812
COMBI(+) 100 cm	€ 100	EHB100	8720823105158

Aufhängebügel

PRO3	€ 80	BKPRO3	8720823101525
COMBI(+)	€ 80	BKCOMBI	8720823101563

Lastenwechsler

	€ 100	PWS	8720823102461
--	-------	-----	---------------

Scale Control R Entkalkungsgerät (inkl. Kartusche)

	€ 245	SCR	8720823103826
--	-------	-----	---------------

Scale Control R Kartusche*

	€ 90	CSCR	8720823103840
--	------	------	---------------

CUBE-Zubehör

Filter Starter Set (optional)	€ 100	CF	8720823103789
Filter Ersatzkartusche (optional)**	€ 70	CCF	8720823103796
CO ₂ -Zylinder (4 Stück)**	€ 60	CO2	8720823103536
Starter Paket CO ₂ -Zylinder (3 kg)*	€ 250	SK3KG	8720823110961
Refill-Set aus 2 CO ₂ -Zylindern (2×3 kg)*&**	€ 190	RK3KG	8720823110954

*UVP für die Artikel SK3KG und RK3KG exkl. Versandkosten.

**Bestellung durch den Endkunden über den Quooker-Webshop. .



Quooker Deutschland GmbH

Myllendonker Str. 1

41352 Korschenbroich

T +49 2161 621 08 00

F +49 2161 621 08 01

Prio Line: +49 2161 6210894

info@quooker.de

www.quooker.de